




### Standard-Fertigungsdaten *Manufacturing data*

Riemenlänge <i>Belt length</i>	bis up to 5000 mm $L_i$
Obere Riemenbreite <i>Belt top width</i>	bis up to 100 mm
Riemenhöhe <i>Belt height</i>	5 bis up to 25 mm
24°-Winkel für Profile <i>Angle for sections</i>	13 x 5; 17 x 5
30°-Winkel für Profile <i>Angle for sections</i>	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
<p>27°-Winkel für alle anderen Profile. Abmessungen nach USA-Standard RMA/MPTA sowie Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich. <i>27° angle for all other sections except range to USA Standard RMA/MPTA. Variable speed belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.</i></p>	

### Toleranzen *Tolerances*

Längentoleranz <i>Length tolerance</i>	$\pm 1 \%$ der Riemen-Nennlänge <i>of nominal belt length</i>
Winkeltoleranz <i>Angle tolerance</i>	$\pm 1,5^\circ$ vom Nennwinkel <i>of nominal angle</i>
Höhentoleranz <i>Height tolerance</i>	$\leq 8$ mm = $\pm 0,8$ mm $> 8$ bis up to 20 mm = $\pm 1,0$ mm $> 20$ mm = $\pm 1,5$ mm
Breitentoleranz <i>Width tolerance</i>	$\pm 0,75$ mm


**optibelt SUPER VX** Breitkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt  
**Moulded Cogged, Raw Edge Variable Speed Belts**



Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück each
13 x 5	468		18,00
13 x 5	500		18,00
17 x 5	426	W 16 450	23,70
17 x 5	476	W 16 500	23,70
17 x 5	536	W 16 560	25,10
17 x 5	570	W 16 600	25,10
17 x 5	606	W 16 630	26,60
17 x 5	776	W 16 800	28,10
21 x 6	530	W 20 560	29,60
21 x 6	600	W 20 630	29,60
21 x 6	610	W 20 640	31,40
21 x 6	675	W 20 710	31,40
21 x 6	770	W 20 800	33,30
21 x 6	870	W 20 900	35,40
21 x 6	970	W 20 1000	37,70
21 x 6	1220	W 20 1250	42,70
22 x 8	485		31,00
22 x 8	525		33,20
22 x 8	565		33,20
22 x 8	650		35,60
22 x 8	700		35,60
22 x 8	750		37,90
22 x 8	800		37,90
22 x 8	850		40,10
22 x 8	900		40,10
22 x 8	950		42,40
22 x 8	1000		42,40
22 x 8	1060		45,40
22 x 8	1185		48,20
26 x 8	655	W 25 690	39,60
26 x 8	672	W 25 710	39,60
26 x 8	710	W 25 750	42,20
26 x 8	750	W 25 790	42,20
26 x 8	762	W 25 800	42,20
26 x 8	800	W 25 840	42,20
26 x 8	862	W 25 900	44,80
26 x 8	962	W 25 1000	47,30
26 x 8	1082	W 25 1120	50,40


Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück each
28 x 8	600		37,10
28 x 8	650		39,60
28 x 8	700		39,60
28 x 8	750		42,20
28 x 8	800		42,20
28 x 8	850		44,80
28 x 8	900		44,80
28 x 8	950		47,30
28 x 8	1000		47,30
28 x 8	1060		50,40
28 x 8	1120		50,40
28 x 8	1180		53,80
28 x 8	1250		53,80
28 x 8	1320		57,60
28 x 8	1400		57,60
28 x 8	1500		60,30
30 x 10	650		44,90
30 x 10	665		44,90
30 x 10	700		44,90
30 x 10	800		47,60
30 x 10	850		50,40
30 x 10	875		50,40
30 x 10	900		50,40
30 x 10	950		53,40
30 x 10	1000		53,40
30 x 10	1035		56,80
30 x 10	1120		56,80
30 x 10	1200		60,40
30 x 10	1340		64,70
30 x 10	1500		67,40
30 x 10	1600		70,30
32 x 10	750	W 31,5 800	50,90
32 x 10	790	W 31,5 840	50,90
32 x 10	820	W 31,5 870	54,30
32 x 10	850	W 31,5 900	54,30
32 x 10	900	W 31,5 950	54,30
32 x 10	950	W 31,5 1000	57,70
32 x 10	1000	W 31,5 1050	57,70
32 x 10	1073	W 31,5 1120	61,90
32 x 10	1120	W 31,5 1170	61,90
32 x 10	1180	W 31,5 1230	65,90
32 x 10	1200	W 31,5 1250	65,90
32 x 10	1353	W 31,5 1400	71,10

**optibelt SUPER VX** Breitkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt  
**Moulded Cogged, Raw Edge Variable Speed Belts**



Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück each
37 x 10	660		52,90
37 x 10	800		56,80
37 x 10	850		60,50
37 x 10	900		60,50
37 x 10	950		64,20
37 x 10	1000		64,20
37 x 10	1020		68,70
37 x 10	1060		68,70
37 x 10	1120		68,70
37 x 10	1180		73,50
37 x 10	1250		73,50
37 x 10	1320		79,00
37 x 10	1400		79,00
37 x 10	1500		82,90
37 x 10	1600		86,60
37 x 10	1700		90,40
37 x 10	1800		94,10
41 x 13	925	W 40 990	78,60
41 x 13	1000	W 40 1060	78,60
41 x 13	1040	W 40 1100	84,00
41 x 13	1060	W 40 1120	84,00
41 x 13	1120	W 40 1180	84,00
41 x 13	1180	W 40 1240	89,70
41 x 13	1190	W 40 1250	89,70
41 x 13	1250	W 40 1310	89,70
41 x 13	1340	W 40 1400	96,40
41 x 13	1440	W 40 1500	101,00
41 x 13	1600	W 40 1660	106,00
41 x 13	1740	W 40 1800	114,00
41 x 13	1940	W 40 2000	123,00
47 x 13	1000		84,90
47 x 13	1060		90,80
47 x 13	1120		90,80
47 x 13	1180		96,90
47 x 13	1250		96,90
47 x 13	1320		105,00
47 x 13	1400		105,00
47 x 13	1500		109,00
47 x 13	1600		114,00
47 x 13	1700		120,00
47 x 13	1800		124,00

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück each
52 x 16	1180	W 50 1250	117,00
52 x 16	1250	W 50 1320	117,00
52 x 16	1325	W 50 1400	126,00
52 x 16	1400	W 50 1480	126,00
52 x 16	1525	W 50 1600	137,00
52 x 16	1600	W 50 1680	137,00
52 x 16	1725	W 50 1800	152,00
52 x 16	1925	W 50 2000	163,00
52 x 16	2165	W 50 2240	178,00
52 x 16	2240	W 50 2320	178,00
55 x 16	1400		126,00
55 x 16	1500		133,00
55 x 16	1600		137,00
55 x 16	1700		144,00
55 x 16	1800		152,00
65 x 20	1706	W 63 1800	248,00
65 x 20	1906	W 63 2000	268,00
70 x 18	1600		242,00
70 x 18	1700		254,00
70 x 18	1800		265,00
70 x 18	1900		288,00
70 x 18	2000		288,00
70 x 18	2240		312,00
70 x 18	2500		353,00



RMA/MPTA- Bezeichnung Designation	€ Stück each	RMA/MPTA- Bezeichnung Designation	€ Stück each	RMA/MPTA- Bezeichnung Designation	€ Stück each	RMA/MPTA- Bezeichnung Designation	€ Stück each
1422 V 235•	33,20	2322 V 329•	56,80	3226 V 392•	93,10	4436 V 525•	203,00
1422 V 240•	33,20	2322 V 347•	60,50	3226 V 400•	93,10	4436 V 551•	221,00
1422 V 270•	35,60	2322 V 364•	60,50	3226 V 433•	100,00	4436 V 561•	221,00
1422 V 290•	35,60	2322 V 396•	64,20	3226 V 450•	100,00	4436 V 576•	221,00
1422 V 300•	37,90	2322 V 421•	68,70	3226 V 505•	107,00	4436 V 646•	242,00
1422 V 330•	40,10	2322 V 434•	68,70	3226 V 545•	117,00	4436 V 750•	288,00
1422 V 340•	40,10	2322 V 441•	68,70	3226 V 585•	122,00		
1422 V 360•	40,10	2322 V 461•	68,70	3226 V 603•	122,00		
1422 V 400•	42,40	2322 V 481•	73,50	3226 V 650•	128,00		
1422 V 420•	45,40	2322 V 486•	73,50	3226 V 663•	134,00		
1422 V 440•	45,40	2322 V 521•	79,00	3226 V 723•	140,00		
1422 V 460•	48,20	2322 V 541•	79,00	3226 V 783•	152,00		
1422 V 470•	48,20	2322 V 601•	82,90	3226 V 843•	163,00		
1422 V 480•	48,20	2322 V 661•	90,40				
1422 V 540•	51,60	2322 V 681•	90,40	3230 V 419•	100,00		
1422 V 600•	54,00	2322 V 701•	94,10	3230 V 528•	126,00		
1422 V 660•	58,70	2322 V 801•	101,00	3230 V 560•	126,00		
				3230 V 585•	133,00		
1430 V 215•	35,20	2426 V 353•	69,60	3230 V 600•	133,00		
		2426 V 363•	69,60	3230 V 630•	137,00		
1922 V 277•	44,90			3230 V 670•	144,00		
1922 V 282•	44,90	2530 V 500•	82,50	3230 V 710•	152,00		
1922 V 298•	47,60	2530 V 530•	88,60	3230 V 723•	152,00		
1922 V 321•	47,60	2530 V 560•	88,60	3230 V 750•	163,00		
1922 V 332•	47,60	2530 V 600•	92,40	3230 V 800•	163,00		
1922 V 338•	50,40	2530 V 630•	96,40	3230 V 850•	178,00		
1922 V 363•	50,40	2530 V 670•	100,00				
1922 V 381•	53,40	2530 V 710•	104,00	3432 V 450•	100,00		
1922 V 386•	53,40	2530 V 750•	112,00	3432 V 456•	100,00		
1922 V 403•	53,40	2530 V 790•	112,00	3432 V 480•	107,00		
1922 V 426•	56,80	2530 V 800•	112,00	3432 V 528•	117,00		
1922 V 443•	56,80	2530 V 934•	128,00	3432 V 534•	117,00		
1922 V 454•	56,80	2530 V 990•	136,00				
1922 V 460•	60,40			4036 V 541•	207,00		
1922 V 484•	60,40	2830 V 337•	63,60	4036 V 574•	207,00		
1922 V 526•	64,70	2830 V 363•	63,60				
1922 V 544•	64,70	2830 V 366•	63,60	4430 V 530•	221,00		
1922 V 604•	67,40	2830 V 367•	63,60	4430 V 548•	221,00		
1922 V 630•	70,30	2830 V 393•	67,10	4430 V 555•	221,00		
1922 V 646•	70,30	2830 V 396•	67,10	4430 V 560•	221,00		
1922 V 666•	73,20	2830 V 422•	71,20	4430 V 570•	221,00		
1922 V 686•	73,20			4430 V 578•	221,00		
1922 V 706•	76,00	2926 V 471•	96,90	4430 V 600•	231,00		
1922 V 721•	76,00	2926 V 486•	96,90	4430 V 610•	231,00		
1922 V 726•	76,00	2926 V 521•	105,00	4430 V 630•	242,00		
1922 V 751•	81,70	2926 V 546•	105,00	4430 V 652•	242,00		
1922 V 756•	81,70	2926 V 574•	105,00	4430 V 660•	242,00		
		2926 V 586•	109,00	4430 V 670•	254,00		
		2926 V 606•	109,00	4430 V 690•	254,00		
1926 V 250•	42,10	2926 V 616•	114,00	4430 V 700•	254,00		
1926 V 275•	44,90	2926 V 636•	114,00	4430 V 710•	265,00		
1926 V 290•	44,90	2926 V 646•	114,00	4430 V 730•	265,00		
1926 V 407•	53,40	2926 V 666•	120,00	4430 V 750•	288,00		
1926 V 415•	56,80	2926 V 686•	120,00	4430 V 790•	288,00		
1926 V 427•	56,80	2926 V 726•	124,00	4430 V 800•	288,00		
		2926 V 750•	134,00	4430 V 850•	312,00		
		2926 V 776•	134,00				
		2926 V 786•	134,00				
2230 V 266•	47,60						
2230 V 273•	47,60						
2230 V 275•	47,60						
2230 V 326•	50,90						
2230 V 375•	54,30						

**Erklärung Interpretation**  
**1422 V 235**  
 14 = obere Breite top width 14/16"  
 22 = Winkel pulley angle degrees  
 V = Variable Speed Variable Speed  
 235 = Wirklänge in pitch length in 1/10"

• Keine Lagerware, Mindestabnahmemenge auf Anfrage. • Non stock items, minimum quantity on request.

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>5, 6, 7</b>				<b>8, 9</b>
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>10-15</b>	<b>16-20</b>	<b>21-25</b>	<b>26-30</b>	<b>10-15</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
500	18,00	23,70	27,60	33,30	21,80
600	19,20	25,10	29,60	35,80	23,00
700	20,20	26,60	31,40	38,20	24,40
800	21,30	28,10	33,30	40,50	25,90
900	22,30	29,70	35,40	43,00	27,40
1000	23,30	31,00	37,70	45,40	28,90
1120	24,60	32,80	40,10	48,40	30,70
1250	25,90	34,60	42,70	51,60	32,60
1400	27,40	36,80	45,60	55,40	34,60
1500	28,50	38,30	47,50	57,80	36,30
1600	29,60	39,70	49,50	60,30	37,70
1700	30,60	41,20	51,60	62,70	39,20
1800	31,60	42,90	53,70	65,30	40,60
2000	33,90	45,80	57,80	70,10	43,50
2240	36,30	49,30	62,50	75,80	47,10
2400	37,90	51,70	65,60	79,60	49,30

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>8, 9</b>				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>16-20</b>	<b>21-25</b>	<b>26-30</b>	<b>31-35</b>	<b>36-40</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
500	27,20	31,00	34,60	40,20	44,20
600	28,90	33,20	37,10	43,00	47,30
700	30,60	35,60	39,60	45,70	50,40
800	32,40	37,90	42,20	48,40	53,60
900	34,20	40,10	44,80	51,20	56,80
1000	36,00	42,40	47,30	54,10	60,00
1120	38,30	45,40	50,40	57,50	63,90
1250	40,60	48,20	53,80	60,90	67,80
1400	43,30	51,60	57,60	65,40	72,60
1500	45,20	54,00	60,30	68,00	75,90
1600	47,10	56,30	62,80	70,90	78,90
1700	48,80	58,70	65,50	73,60	82,10
1800	50,80	60,90	68,00	76,50	85,20
2000	54,40	65,50	73,20	82,10	91,60
2240	58,80	70,90	79,20	88,50	99,20
2400	61,60	74,40	83,10	92,90	104,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>8, 9</b>	<b>10, 12</b>			
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>41-45</b>	<b>16-20</b>	<b>21-25</b>	<b>26-30</b>	<b>31-35</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
600	53,80	30,50	35,20	42,10	44,50
700	56,30	32,50	37,70	44,90	47,60
800	60,00	34,50	39,90	47,60	50,90
900	63,60	36,70	42,40	50,40	54,30
1000	67,10	39,00	45,10	53,40	57,70
1120	71,20	41,50	48,20	56,80	61,90
1250	75,20	44,00	51,10	60,40	65,90
1400	80,30	47,20	55,00	64,70	71,10
1500	83,60	49,30	57,30	67,40	74,50
1600	86,90	51,50	59,60	70,30	77,80
1700	90,30	53,70	62,20	73,20	81,30
1800	93,70	55,80	64,70	76,00	84,50
2000	100,00	60,00	69,80	81,70	91,10
2240	108,00	64,80	75,40	88,20	99,00
2400	114,00	68,10	79,30	92,50	104,00
2600	121,00	72,90	84,60	98,80	111,00

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Minimum quantities on request.*

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	10, 12				13, 14
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	36-40	41-45	46-50	51-55	26-30
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
700	52,90	59,50	62,20	64,00	55,10
800	56,80	63,40	66,50	68,70	57,60
900	60,50	67,40	70,90	73,80	60,40
1000	64,20	71,30	75,30	78,80	63,10
1120	68,70	76,30	81,10	85,00	66,20
1250	73,50	81,30	86,50	91,00	69,60
1400	79,00	87,20	93,10	98,70	73,80
1500	82,90	91,10	97,70	103,00	76,30
1600	86,60	95,10	102,00	108,00	79,00
1700	90,40	99,20	107,00	114,00	81,80
1800	94,10	103,00	111,00	119,00	84,20
2000	101,00	110,00	120,00	129,00	89,80
2240	110,00	120,00	130,00	140,00	96,20
2400	117,00	127,00	137,00	146,00	101,00
2600	124,00	135,00	146,00	158,00	106,00
2800	133,00	143,00	157,00	169,00	111,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	13, 14				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
800	60,80	66,00	69,70	74,70	81,60
900	64,20	69,60	74,10	79,80	87,20
1000	67,50	73,30	78,60	84,90	93,10
1120	71,70	77,60	84,00	90,80	100,00
1250	75,80	82,10	89,70	96,90	107,00
1400	81,00	87,50	96,40	105,00	117,00
1500	84,10	91,10	101,00	109,00	122,00
1600	87,60	94,70	106,00	114,00	128,00
1700	91,10	98,30	110,00	120,00	134,00
1800	94,40	102,00	114,00	124,00	140,00
2000	101,00	109,00	123,00	134,00	152,00
2240	109,00	118,00	134,00	145,00	163,00
2400	115,00	123,00	141,00	154,00	172,00
2600	122,00	132,00	150,00	166,00	186,00
2800	128,00	139,00	160,00	175,00	198,00
3000	134,00	144,00	169,00	185,00	209,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	15, 16				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
900	60,00	64,80	69,10	78,20	84,20
1000	63,30	68,30	73,00	83,30	90,10
1120	67,30	72,70	77,70	89,90	97,10
1250	71,40	77,10	82,50	96,40	104,00
1400	76,60	82,90	88,60	105,00	114,00
1500	79,40	86,50	92,40	109,00	119,00
1600	82,10	89,90	96,40	114,00	124,00
1700	84,70	93,40	100,00	118,00	130,00
1800	87,50	97,00	104,00	123,00	135,00
2000	92,90	104,00	112,00	133,00	146,00
2240	99,80	112,00	121,00	142,00	160,00
2400	104,00	119,00	128,00	149,00	169,00
2600	110,00	127,00	136,00	159,00	182,00
2800	116,00	134,00	144,00	169,00	195,00
3000	121,00	140,00	152,00	176,00	206,00
3200	126,00	146,00	158,00	185,00	214,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>15, 16</b>				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>51-55</b>	<b>56-60</b>	<b>61-65</b>	<b>66-70</b>	<b>71-75</b>
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
900	93,40	112,00	120,00	129,00	139,00
1000	100,00	120,00	128,00	136,00	147,00
1120	108,00	129,00	137,00	147,00	160,00
1250	117,00	137,00	147,00	159,00	173,00
1400	126,00	149,00	160,00	173,00	189,00
1500	133,00	156,00	169,00	182,00	198,00
1600	137,00	163,00	176,00	192,00	209,00
1700	144,00	171,00	186,00	201,00	220,00
1800	152,00	178,00	194,00	210,00	227,00
2000	163,00	192,00	212,00	228,00	248,00
2240	178,00	209,00	228,00	248,00	273,00
2400	188,00	221,00	241,00	262,00	288,00
2600	203,00	237,00	260,00	283,00	311,00
2800	217,00	252,00	278,00	303,00	333,00
3000	227,00	265,00	293,00	318,00	352,00
3200	239,00	278,00	307,00	333,00	369,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>15, 16</b>	<b>18, 20</b>			
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>76-80</b>	<b>41-45</b>	<b>46-50</b>	<b>51-55</b>	<b>56-60</b>
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
900	147,00	110,00	114,00	128,00	145,00
1000	158,00	117,00	121,00	135,00	155,00
1120	172,00	123,00	130,00	145,00	166,00
1250	186,00	132,00	139,00	157,00	176,00
1400	203,00	140,00	152,00	170,00	192,00
1500	214,00	145,00	158,00	178,00	201,00
1600	225,00	152,00	166,00	186,00	210,00
1700	237,00	157,00	173,00	195,00	220,00
1800	248,00	162,00	181,00	205,00	227,00
2000	272,00	175,00	197,00	222,00	246,00
2240	298,00	189,00	213,00	240,00	266,00
2400	313,00	198,00	224,00	252,00	281,00
2600	338,00	212,00	241,00	273,00	302,00
2800	364,00	224,00	259,00	292,00	323,00
3000	384,00	234,00	273,00	307,00	339,00
3200	403,00	245,00	285,00	320,00	355,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>18, 20</b>				<b>22, 23</b>
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>61-65</b>	<b>66-70</b>	<b>71-75</b>	<b>76-80</b>	<b>41-45</b>
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
900	155,00	167,00	172,00	178,00	—
1000	163,00	176,00	184,00	189,00	—
1120	176,00	189,00	198,00	206,00	—
1250	189,00	203,00	213,00	222,00	—
1400	207,00	221,00	232,00	241,00	—
1500	217,00	231,00	244,00	254,00	—
1600	226,00	242,00	255,00	266,00	162,00
1700	237,00	254,00	267,00	279,00	169,00
1800	248,00	264,00	280,00	292,00	174,00
2000	268,00	288,00	303,00	316,00	186,00
2240	292,00	312,00	330,00	346,00	198,00
2400	307,00	328,00	349,00	366,00	208,00
2600	330,00	353,00	376,00	394,00	220,00
2800	353,00	378,00	400,00	422,00	229,00
3000	371,00	396,00	422,00	446,00	240,00
3200	391,00	416,00	443,00	468,00	249,00

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Minimum quantities on request.*

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>22, 23</b>				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>46-50</b>	<b>51-55</b>	<b>56-60</b>	<b>61-65</b>	<b>66-70</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
1600	176,00	196,00	203,00	213,00	237,00
1700	184,00	206,00	214,00	224,00	248,00
1800	190,00	214,00	225,00	237,00	261,00
2000	207,00	231,00	248,00	260,00	286,00
2240	222,00	250,00	268,00	286,00	312,00
2400	234,00	263,00	285,00	303,00	329,00
2600	250,00	284,00	310,00	330,00	356,00
2800	266,00	303,00	333,00	356,00	383,00
3000	280,00	317,00	352,00	379,00	404,00
3200	293,00	331,00	370,00	398,00	424,00
3400	307,00	351,00	394,00	422,00	449,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>22, 23</b>			<b>25</b>	
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>71-75</b>	<b>76-80</b>	<b>81-85</b>	<b>51-55</b>	<b>56-60</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
1600	248,00	258,00	266,00	217,00	227,00
1700	261,00	273,00	283,00	224,00	237,00
1800	274,00	289,00	299,00	234,00	246,00
2000	300,00	317,00	330,00	255,00	264,00
2240	330,00	347,00	364,00	277,00	286,00
2400	349,00	368,00	386,00	292,00	300,00
2600	380,00	400,00	422,00	313,00	319,00
2800	408,00	434,00	459,00	333,00	339,00
3000	432,00	459,00	486,00	352,00	365,00
3200	455,00	484,00	513,00	370,00	390,00
3400	482,00	515,00	547,00	391,00	426,00

Riemenhöhe <i>Belt thickness</i> (mm)	<b>25</b>				
Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	<b>61-65</b>	<b>66-70</b>	<b>71-75</b>	<b>76-80</b>	<b>81-85</b>
	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
1700	246,00	268,00	294,00	320,00	346,00
1800	260,00	283,00	307,00	337,00	364,00
2000	288,00	311,00	337,00	370,00	397,00
2240	315,00	343,00	368,00	404,00	433,00
2400	333,00	363,00	391,00	429,00	457,00
2600	366,00	394,00	423,00	464,00	495,00
2800	396,00	425,00	457,00	499,00	534,00
3000	420,00	450,00	482,00	526,00	562,00
3200	443,00	474,00	507,00	554,00	591,00
3400	472,00	502,00	538,00	588,00	626,00